







材 質	： モノマーキャストナイロン				
色	： 黒色				
仕 様	： 導電グレード				
形 状	： 丸 棒				
比 重	： 1.21				
耐熱温度	： 120℃【メカにより差があり】				
メーカ	三菱ケミカル			三ツ星ベルト	
	(旧 ポリペンコ)				
名 称	MCナイロン			キャストナイロン	
型 番	MC501CDR2			CN-CDH	
サイズ	200 L	500 L	1000L	500 L	1000 L
Φ 10			○		○
Φ 15			○		○
Φ 20			○		○
Φ 25			○		
Φ 30			○		○
Φ 35			○		
Φ 40			○		○
Φ 45			○		
Φ 50			○		○
Φ 55					
Φ 60	○				
Φ 65					
Φ 70	○				
Φ 75					
Φ 80	○				
Φ 85					
Φ 90	○				
Φ 95					
Φ 100	○				
Φ 110	○				
Φ 120	○				
Φ 130	○				
Φ 140					
Φ 150	○				
Φ 160					
Φ 170					
Φ 180					
Φ 190					
Φ 200					
Φ 210					
Φ 220					
Φ 225					
Φ 230					
Φ 240					
Φ 250					
Φ 260					
Φ 270					
Φ 275					
Φ 280					
Φ 290					
Φ 300					
Φ 325					
Φ 330					
Φ 350					
Φ 375					
Φ 380					
Φ 400					
Φ 450					
Φ 500					

材 質	:	モノマーキャストナイロン
色	:	黒色
仕 様	:	帯電防止グレード
形 状	:	丸 棒
比 重	:	1.23
耐熱温度	:	120°C【メカにより差があり】

メーカー	三菱ケミカル (旧 ポリペンコ)		
名 称	MCナイロン		
型 番	MC501CDR6		
サイズ	200 L	500 L	1000L
Φ 10		○	○
Φ 15		○	○
Φ 20		○	○
Φ 25		○	○
Φ 30		○	○
Φ 35		○	○
Φ 40		○	○
Φ 45		○	○
Φ 50		○	○
Φ 55			
Φ 60			
Φ 65			
Φ 70			
Φ 75			
Φ 80			
Φ 85			
Φ 90			
Φ 95			
Φ 100			
Φ 110			
Φ 120			
Φ 130			
Φ 140			
Φ 150			
Φ 160			
Φ 170			
Φ 180			
Φ 190			
Φ 200			
Φ 210			
Φ 220			
Φ 225			
Φ 230			
Φ 240			
Φ 250			
Φ 260			
Φ 270			
Φ 275			
Φ 280			
Φ 290			
Φ 300			
Φ 325			
Φ 330			
Φ 350			
Φ 375			
Φ 380			
Φ 400			
Φ 450			
Φ 500			

材 質	： モノマーキャストナイロン		
色	： 黒色		
仕 様	： 耐熱・帯電防止グレード		
形 状	： 丸 棒		
比 重	： 1.19		
耐熱温度	： 150°C【メカにより差があり】		
メーカ	三菱ケミカル		
	(旧 ポリペンコ)		
名 称	MCナイロン		
型 番	MC501CDR9		
サイズ	200 L	500 L	1000L
Φ 10			
Φ 15			
Φ 20			
Φ 25			
Φ 30			
Φ 35			
Φ 40			
Φ 45			
Φ 50			
Φ 55			
Φ 60	○		
Φ 65			
Φ 70	○		
Φ 75			
Φ 80	○		
Φ 85			
Φ 90	○		
Φ 95			
Φ 100	○		
Φ 110	○		
Φ 120	○		
Φ 130	○		
Φ 140			
Φ 150			
Φ 160			
Φ 170			
Φ 180			
Φ 190			
Φ 200			
Φ 210			
Φ 220			
Φ 225			
Φ 230			
Φ 240			
Φ 250			
Φ 260			
Φ 270			
Φ 275			
Φ 280			
Φ 290			
Φ 300			
Φ 325			
Φ 330			
Φ 350			
Φ 375			
Φ 380			
Φ 400			
Φ 450			
Φ 500			



材 質	: モノマーキャストナイロン
色	: グレー色、紫色、緑色【メカにより差があり】
仕 様	: 摺動グレード
形 状	: 丸 棒
比 重	: 1.11
耐熱温度	: 100°C【メカにより差があり】

メーカー	三菱ケミカル (旧 ポリペンコ)			タキロンポリマー		三ツ星ベルト	
	MCナイロン			スーパーキャストナイロン		キャストナイロン	
型 番	MC703HL			マルホ <sup>®</sup> -050		CN-CL	
サイズ	200 L	500 L	1000L	500 L	1000 L	500 L	1000 L
Φ 10							
Φ 15							
Φ 20		○			○		○
Φ 25		○			○		○
Φ 30		○			○		○
Φ 35		○			○		○
Φ 40		○			○		○
Φ 45		○			○		○
Φ 50		○			○		○
Φ 55							○
Φ 60							○
Φ 65							○
Φ 70							○
Φ 75							○
Φ 80							○
Φ 85							
Φ 90							○
Φ 95							
Φ 100							○
Φ 110							
Φ 120							○
Φ 130							
Φ 140							
Φ 150							
Φ 160							
Φ 170							
Φ 180							
Φ 190							
Φ 200							
Φ 210							
Φ 220							
Φ 225							
Φ 230							
Φ 240							
Φ 250							
Φ 260							
Φ 270							
Φ 275							
Φ 280							
Φ 290							
Φ 300							
Φ 325							
Φ 330							
Φ 350							
Φ 375							
Φ 380							
Φ 400							
Φ 450							
Φ 500							

材 質	:	モノマーキャストナイロン							
色	:	アイボリー色 (黄色味を帯びた白色)							
仕 様	:	カーボンが入っていない帯電防止							
形 状	:	丸 棒							
比 重	:	1.15							
耐熱温度	:	105°C							

メーカー	三菱ケミカル (旧 ポリペンコ)		
名 称	MCナイロン		
型 番	MC500AS R11		
サイズ	200 L	500 L	1000L
Φ 10			
Φ 15			
Φ 20		○	
Φ 25			
Φ 30			
Φ 35			
Φ 40			
Φ 45			
Φ 50			
Φ 55			
Φ 60			
Φ 65			
Φ 70			
Φ 75			
Φ 80			
Φ 85			
Φ 90			
Φ 95			
Φ 100			
Φ 110			
Φ 120			
Φ 130			
Φ 140			
Φ 150			
Φ 160			
Φ 170			
Φ 180			
Φ 190			
Φ 200			
Φ 210			
Φ 220			
Φ 225			
Φ 230			
Φ 240			
Φ 250			
Φ 260			
Φ 270			
Φ 275			
Φ 280			
Φ 290			
Φ 300			
Φ 325			
Φ 330			
Φ 350			
Φ 375			
Φ 380			
Φ 400			
Φ 450			
Φ 500			





材質	： ポリアセタール【コポリマー】(ジュラコン)				
色	： 黒色				
仕様	： 導電グレード				
形状	： 丸棒				
比重	： 1.43				
耐熱温度	： 100℃【メカにより差があり】				

メーカー	東レ		エンズインガー	
名称			POM-C 導電性カーボン	
型番	TPS-POM131-AE3		TECAFORM AH ELS black	
サイズ	500 L	1000 L	500 L	1000 L
Φ 4				
Φ 5				
Φ 6				
Φ 8				
Φ 10				
Φ 12				
Φ 12.5				
Φ 15				
Φ 16				
Φ 17.5				
Φ 20		○		
Φ 22.5				
Φ 23				
Φ 25				
Φ 27.5				
Φ 30				○
Φ 35				
Φ 36				
Φ 40		○		○
Φ 45				
Φ 50		○		
Φ 55				
Φ 60				○
Φ 65				
Φ 70				
Φ 75				
Φ 80				
Φ 85				
Φ 90				
Φ 95				
Φ 100				
Φ 110				
Φ 120				
Φ 130				
Φ 140				
Φ 150				
Φ 160				
Φ 170				
Φ 180				
Φ 190				
Φ 200				
Φ 210				
Φ 220				
Φ 225				
Φ 230				
Φ 240				
Φ 250				
Φ 260				
Φ 270				
Φ 275				
Φ 280				
Φ 290				
Φ 300				
Φ 325				
Φ 330				
Φ 350				
Φ 375				
Φ 380				
Φ 400				
Φ 450				
Φ 500				

材 質	:	ポリアセタール【コポリマー】【ガラス入
色	:	白色(チル色)
仕 様	:	ガラス入り
形 状	:	丸 棒
比 重	:	1.59
耐熱温度	:	105℃【メカにより差があり】

メーカー	エンズィンガー		東レ	
名 称	POM-C GF			
型 番	ECAFORM AH GF25 natur		TPS-POM(G25NC)	
サイズ	500 L	1000 L	500 L	1000 L
Φ 4				
Φ 5				
Φ 6				
Φ 8				
Φ 10				
Φ 12				
Φ 12.5				
Φ 15				
Φ 16				
Φ 17.5				
Φ 20		○		
Φ 22.5				
Φ 23				
Φ 25				
Φ 27.5				
Φ 30				
Φ 35				
Φ 36				
Φ 40		○		○
Φ 45				
Φ 50				
Φ 55				
Φ 60		○		○
Φ 65				
Φ 70				
Φ 75				
Φ 80				
Φ 85				
Φ 90				
Φ 95				
Φ 100				○
Φ 110				
Φ 120				
Φ 130				
Φ 140				
Φ 150				
Φ 160				
Φ 170				
Φ 180				
Φ 190				
Φ 200				
Φ 210				
Φ 220				
Φ 225				
Φ 230				
Φ 240				
Φ 250				
Φ 260				
Φ 270				
Φ 275				
Φ 280				
Φ 290				
Φ 300				
Φ 325				
Φ 330				
Φ 350				
Φ 375				
Φ 380				
Φ 400				
Φ 450				
Φ 500				

材 質	： ポリアセタール【コポリマー】【摺動グレード】(ジュラコン)						
色	： アイボリー色(珪白色)、緑色、青色						
仕 様	： 摺動グレード						
形 状	： 丸 棒						
比 重	： 1.38						
耐熱温度	： 100℃【メカにより差があり】						

メーカー	富山軽粗材		三ツ星ベルト			
名 称	POM-C		ハ スター			
型 番	NW-02		BST-G		BST-B	
サイズ	500 L	1000 L	500 L	1000 L	500 L	1000 L
Φ 4						
Φ 5						
Φ 6						
Φ 8						
Φ 10				○		
Φ 12						
Φ 12.5						
Φ 15				○		
Φ 16						
Φ 17.5						
Φ 20		○		○		○
Φ 22.5						
Φ 23						
Φ 25				○		
Φ 27.5						
Φ 30		○		○		
Φ 35				○		○
Φ 36						
Φ 40		○		○		○
Φ 45				○		
Φ 50		○		○		○
Φ 55				○		
Φ 60		○		○		
Φ 65				○		
Φ 70		○		○		
Φ 75				○		
Φ 80		○		○		○
Φ 85				○		
Φ 90				○		
Φ 95						
Φ 100		○		○		
Φ 110						
Φ 120						
Φ 130						
Φ 140						
Φ 150						
Φ 160						
Φ 170						
Φ 180						
Φ 190						
Φ 200						
Φ 210						
Φ 220						
Φ 225						
Φ 230						
Φ 240						
Φ 250						
Φ 260						
Φ 270						
Φ 275						
Φ 280						
Φ 290						
Φ 300						
Φ 325						
Φ 330						
Φ 350						
Φ 375						
Φ 380						
Φ 400						
Φ 450						
Φ 500						

材 質	:	ポリアセタール【オ
色	:	白色 (ナチュラル色)
仕 様	:	標 準
形 状	:	丸 棒
比 重	:	1.42
耐熱温度	:	90°C【メカにより差

メーカー	三ツ星ベルト	
名 称	デルツ	
型 番	DRL-NA	
サイズ	500L	1000L
Φ 4		
Φ 5		
Φ 6		
Φ 8		
Φ 10		
Φ 12		
Φ 12.5		
Φ 15		○
Φ 16		
Φ 17.5		○
Φ 20		○
Φ 22.5		
Φ 23		
Φ 25		○
Φ 27.5		
Φ 30		○
Φ 35		○
Φ 36		
Φ 40		○
Φ 45		○
Φ 50		○
Φ 55		○
Φ 60		○
Φ 65		○
Φ 70		○
Φ 75		○
Φ 80		○
Φ 85		○
Φ 90		○
Φ 95		
Φ 100		○
Φ 110		○
Φ 120		○
Φ 130		○
Φ 140		○
Φ 150		○
Φ 160		○
Φ 170		
Φ 180		○
Φ 190		
Φ 200		○
Φ 210		
Φ 220		
Φ 225		
Φ 230		
Φ 240		
Φ 250		
Φ 260		
Φ 270		
Φ 275		
Φ 280		
Φ 290		
Φ 300		
Φ 325		
Φ 330		
Φ 350		
Φ 375		
Φ 380		
Φ 400		
Φ 450		
Φ 500		

材 質	:	ポリアセタール【オ
色	:	黒色
仕 様	:	標 準
形 状	:	丸 棒
比 重	:	1.42
耐熱温度	:	90°C【メカにより差

メーカー		三ツ星ベルト	
名 称		デルツ	
型 番		DRL-NAB	
サイズ		500L	1000L
Φ	4		
Φ	5		
Φ	6		
Φ	8		
Φ	10		
Φ	12		
Φ	12.5		
Φ	15		○
Φ	16		
Φ	17.5		○
Φ	20		○
Φ	22.5		
Φ	23		
Φ	25		○
Φ	27.5		
Φ	30		○
Φ	35		○
Φ	36		
Φ	40		○
Φ	45		○
Φ	50		○
Φ	55		○
Φ	60		○
Φ	65		○
Φ	70		○
Φ	75		○
Φ	80		○
Φ	85		○
Φ	90		○
Φ	95		
Φ	100		○
Φ	110		
Φ	120		
Φ	130		
Φ	140		
Φ	150		
Φ	160		
Φ	170		
Φ	180		
Φ	190		
Φ	200		
Φ	210		
Φ	220		
Φ	225		
Φ	230		
Φ	240		
Φ	250		
Φ	260		
Φ	270		
Φ	275		
Φ	280		
Φ	290		
Φ	300		
Φ	325		
Φ	330		
Φ	350		
Φ	375		
Φ	380		
Φ	400		
Φ	450		
Φ	500		